



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF

**propagované predmety vytvorené a využívané v
opera :**

a) **logo ESF s odkazom na európsku úniu a logo OP**; v prípade tam, kde je na materiáloch použitý štátny znak, regionálny emblém alebo korporátne logo, musí byť zároveň použité aj logo ESF s odkazom na Európsku úniu a logo OP v tej istej veľkosti

b) *informáciu o tom, že projekt je podporený v rámci konkrétneho operačného programu spolufinancovaného z ESF, a to uvedením textu:*

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

c) *odkaz na riadiaci orgán (RO) zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci a odkaz na príslušný fond napr. formou odkazu na webovú stránku*

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk

Dizajn manuálu OP ZaSI

http://www.esf.gov.sk/documents/OP2007/ZaSIDesignManual_CD.pdf

Manuál logotypu ESF

<http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=53>

Manuál pre informovanie a publicitu ...

<http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=50>

 **PDF Complete**
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.
[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)



tlač farbou bielou na tmavomodrý podklad

Logo ESF IF v bielom prevedení
- Manuál logotypu (str. 32)

PERÁ HLINÍKOVÉ:



Logo ESF na jednej strane hliníkového pera ó strieborný gravír
- Manuál logotypu (str. 31)

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ó strieborný gravír na druhej strane hliníkového pera
- Manuál logotypu (str. 36 doporu ená typografia)



PDF Complete

Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

KERAMICKÉ) V DAR EKOVEJ KRABI KE:



Logo ESF na dar ekovej krabi ke ó laser/razba
- *Manuál logotypu (str. 31)*

LOGOTYP

1.6 Možnosti použitia loga

Upozornenie: verzie loga možno použiť len vtedy, ak sa použijú podľa podmienok na stránke ESF.gov.sk. Prípadne by sme mohli byť na grafický prístup, ale nikdy by sme nemali vytvárať žiadne zmeny, ktoré by ovplyvňovali účel alebo význam loga. Prípadne zmeny:

- 1. Zmenšenie verzie na použitie na malých podnikoch (pri 1000000 Kč).
- 2. Odfarbenie verzie na viditeľnosť a kontrastnosť alebo používajúcich štandardných farieb (čierna, biela, červená, zelená, modrá, žltá, oranžová, fialová, ružová, hnedá, šedá).
- 3. Na použitie na malých podnikoch (pri 1000000 Kč) sa používa verzia loga (pri 1000000 Kč) s výškou písmen od 10 mm do 15 mm.
- 4. Na použitie na malých podnikoch (pri 1000000 Kč) sa používa verzia loga (pri 1000000 Kč) s výškou písmen od 10 mm do 15 mm.
- 5. Na použitie na malých podnikoch (pri 1000000 Kč) sa používa verzia loga (pri 1000000 Kč) s výškou písmen od 10 mm do 15 mm.

Logo OP ZaSI na dar ekovej krabi ke ó laser/razba
- *Dizajn manuál (str. 22-23)*



Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI na dar ekovej krabi ke
- *Dizajn manuál (str. 24-25)*



Logo ESF na dar ekovej krabi ke ó gravír/razba
- *Manuál logotypu (str. 31)*



Logo OP ZaSI na dar ekovej krabi ke ó gravír/razba
- *Dizajn manuál (str. 22-23)*



Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI na dar ekovej krabi ke
- *Dizajn manuál (str. 24-25)*

Jednofarebná definícia farebnosti logotypu



Jednofarebná definícia definuje farebnosti
a polohy jednotlivých prvkov logotypu .

Logo ESF 1F

- *Manuál logotypu (str. 15)*

jednofarebné použitie loga na farebných podkladoch

tlač farba1 - biela podklad
tlač farba2 - logo farba modrá - Pantone Reflex blue



Logo ESF 1F

- *Manuál logotypu (str. 17)*

Obálka 4F (4+0):

príklad:

**Národný projekt
Podpora dein-titucionalizácie náhradnej starostlivosti**



www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.upsvar.sk

Doporučená typografia a Manuál logotypu (str. 36)

Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI
o Dizajn manuál (str. 24-25)

Vnútorne listy linajkové 4F (4+4):



Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI
o Dizajn manuál (str. 24-25)



Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI 4F (4+0)
ó Dizajn manuál (str. 24-25)

IGELITOVÉ TAČKY:



Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI 4F (4+0)
ó Dizajn manuál (str. 24-25)

2013:

4F (4+4)

príklad:

Národný projekt
Podpora dein-titucionalizácie náhradnej starostlivosti



www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.upsvar.sk

Doporu ená typografia ó Manuál logotypu (str. 36)

Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI
ó Dizajn manuál (str. 24-25)

NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2013:

4F (4+0)

príklad:

Národný projekt
Podpora dein-titucionalizácie náhradnej starostlivosti



www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.upsvar.sk

Doporu ená typografia ó Manuál logotypu (str. 36)

Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI
ó Dizajn manuál (str. 24-25)

 **PDF Complete**

*Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)



Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI 4F (4+0)
ó Dizajn manuál (str. 24-25)



PDF Complete

Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

jednofarebné použitie loga na farebných podkladoch

tlač farba1 - biela podklad
tlač farba2 - logo farba modrá - Pantone Reflex blue



Logo ESF 1F - Manuál logotypu (str. 17)

LOGOTYP

1.6 Možnosti použitia loga

Negatívny variant loga možno použiť vtedy, ak sa použije jasná kontrastná farba písma. Je potrebné dbať na dostatočnú veľkosť písma, aby bolo čitateľné a aby bolo viditeľné na všetkých pozadíach.

- 1. Černobiele varianty sa používajú na bielej podkladovej farbe (Demotivovaný variant).
- 2. Odtlačok variantu sa môže použiť na svetlejších alebo podkladových farbách per šedého, hnedého, zeleného a žltého tónu, ktoré sú v súlade s grafickým príručím, keď použijete čierna alebo tmavá farba písma.
- 3. Na použitie negatívneho variantu logotypu je potrebné dodržovať minimálnu veľkosť písma 10% až 100%.
- 4. Na použitie negatívneho variantu logotypu je potrebné dodržovať minimálnu veľkosť písma 10% až 100%.
- 5. Na použitie negatívneho variantu logotypu je potrebné dodržovať minimálnu veľkosť písma 10% až 100%.

Logo OP ZaSI 1F ó Dizajn manuál (str. 22-23)

Grafické prepojenie loga ESF a loga OP ZaSI ó Dizajn manuál (str. 24-25)