

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2009

Vyhlásené: 15.01.2009

Časová verzia predpisu účinná od: 15.01.2009

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

6

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. decembra 2008,

**ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov
a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ceny stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení sú uvedené v prílohe.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.

Viera Tomanová v. r.

**Príloha k opatreniu č. 6
2009 Z. z.**

Poradové číslo	Popis	Merná jednotka	Maximálne zohľadňovaná suma z ich ceny v eurách
	Zemné práce pre rampu		
1.	Okopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 do 1 000 m ³	m ³	1,71
2.	Okopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 1 000 m ³	m ³	2,49
3.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1 až 3	m ³	0,65
4.	Okopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4 do 1 000 m ³	m ³	6,09
5.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m ³	0,87
6.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 1 až 2, ručne	m ³	11,14
7.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 3, ručne	m ³	22,31
8.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 4, ručne	m ³	28,92
9.	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m, horniny 1 až 4	m ³	5,12
10.	Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu nosením za každých ďalších 10 m, horniny 1 až 4	m ³	4,66
11.	Nakladanie neulažnutého výkopu z hornín 1 až 4	m ³	2,26
12.	Prekladanie neulažnutého výkopu z hornín 1 až 4	m ³	2,85
13.	Uloženie sypaniny na medziskládky (len v blízkosti staveniska)	m ³	0,74
	Zakladanie len pre rampu		
14.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B12,5 (zn. II)	m ³	105,36
15.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B20 (zn. III)	m ³	114,58
16.	Betón základné konštrukcie klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B15 (zn. II)	m ³	105,73
17.	Betón základových konštrukcií klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B20 (zn. III)	m ³	116,18
18.	Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie – tradičné	m ²	15,65

19.	Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie	m ²	2,46
20.	Výstuž základových konštrukcií a základových múrov z ocele 10216 až 10505 alebo siete	t	1 347,15
	Zvislé a kompletne konštrukcie vrátane stavebných materiálov		
21.	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladového	m ³	182,76
22.	Murivo plochy nad 4 m ²	m ³	188,39
23.	Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky do 100 mm	m ²	17,36
24.	Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky nad 100 mm	m ²	28,94
25.	Priečky murované hrúbky 140 mm plochy nad 4 m ²	m ³	27,23
26.	Priečky sadrokartónové, hrúbka priečky 125 mm	m ²	50,00
27.	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám pristrelením	m	2,50
28.	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	2,63
29.	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm	m ²	19,66
30.	Doplnenie muriva obrúb	m	9,89
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie vrátane stavebných materiálov		
31.	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m ²	kus	3,68
32.	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do 0,25 m ²	kus	6,33
33.	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m ²	kus	13,01
34.	Vnútoraná omietka stropov	m ²	10,39
35.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m ²	kus	2,85
36.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m ²	kus	4,22
37.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m ²	kus	9,98
38.	Vnútoraná omietka stien nových	m ²	7,57
39.	Stierka pre sadrokartónové priečky jedna vrstva	m ²	2,91

40.	Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B15 (zn. II) hrúbka 5 až 24 cm	m ³	142,89
41.	Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B20 (zn. III) hrúbky 5 až 24 cm	m ³	150,61
42.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov	t	1 123,51
43.	Násyp zo štrkopiesku 0 – 32 (pre spevnenie podkladu rampy)	m ³	36,21
44.	Poter pieskovocementový hrúbka do 10 mm	m ²	4,01
45.	Poter pieskovocementový hrúbka do 20 mm	m ²	5,25
46.	Poter pieskovocementový hrúbka do 30 mm	m ²	6,43
47.	Poter pieskovocementový hrúbka do 40 mm	m ²	7,78
48.	Poter pieskovocementový hrúbka do 50 mm	m ²	9,09
49.	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m ²	8,20
50.	Zárubňa do šírky 900 mm	kus	37,85
51.	Osadenie dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	12,40
	Ostatné konštrukcie a práce		
52.	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom – 2,200 t	m ³	55,54
53.	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových – 2,400 t	m ³	136,67
54.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých, hrúbka do 150 mm – 0,196 t	m ²	2,78
55.	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek alebo z iných materiálov, hrúbka do 150 mm – 0,115 t	m ²	2,21
56.	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápennopieskových, cementových na maltu – 1,905 t	m ³	18,51
57.	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehlovom na maltu – 0,057 t	m ²	3,60
58.	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného krídla do 2 m ²	kus	0,46
59.	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní – 0,082 t	m ²	4,85
60.	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo sádkokartónových – 0,024 t	m ²	1,91
61.	Vybúranie vodovodného, plynového a podobného vedenia, DN do 200 mm – 0,045 t	m	1,32
62.	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm – 0,05 t	m	3,83
63.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m ² , hrúbka do 150 mm – 0,004 t	kus	1,23

64.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m ² , hrúbka do 300 mm – 0,008 t	kus	2,05
65.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m ² , hrúbka do 150 mm – 0,026 t	kus	1,91
66.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m ² , hrúbka do 300 mm – 0,057 t	kus	3,75
67.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m ² , hrúbka do 150 mm – 0,073 t	kus	2,62
68.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m ² , hrúbka do 300 mm – 0,146 t	kus	6,67
69.	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m ² , hrúbka do 100 mm – 0,191 t	m ²	5,69
70.	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m ² , hrúbka do 150 mm – 0,281 t	m ²	7,26
71.	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m ² , hrúbka do 300 mm – 1,875 t	m ³	43,23
72.	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m ² , hrúbka do 100 mm – 0,180 t	m ²	2,65
73.	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m ² , hrúbka do 150 mm – 0,270 t	m ²	3,51
74.	Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m ² , hrúbka do 300 mm – 1,875 t	m ³	29,89
75.	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m ² , do 150 mm – 0,034 t	kus	7,99
76.	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m ² , do 150 mm – 0,093 t	kus	14,16
77.	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m ² , hrúbka do 100 mm – 0,240 t	m ²	20,25
78.	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m ² , hrúbka do 150 mm – 0,365 t	m ²	26,81
79.	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m ² , hrúbka do 50 mm – 0,125 t	m ²	6,63
80.	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m ² , hrúbka do 100 mm – 0,240 t	m ²	14,20
81.	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m ² , hrúbka do 150 mm – 0,365 t	m ²	15,28
82.	Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,0225 m ² , hrúbka nad 120 mm – 0,008 t	kus	3,63
83.	Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,09 m ² , hrúbka nad 120 mm – 0,032 t	kus	5,93
84.	Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,25 m ² , hrúbka nad 120 mm – 0,090 t	kus	8,89

85.	Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 1 m ² , hrúbka nad 120 mm – 2 400 t	m ³	139,88
86.	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm – 0,006 t	m	2,18
87.	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm – 0,018 t	m	2,61
88.	Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm – 0,028 t	m	5,30
89.	Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm – 0,050 t	m	6,93
90.	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm – 0,022 t	m	8,44
91.	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % – 0,050 t	m ²	2,02
92.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných – 0,068 t	m ²	4,14
93.	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	13,08
94.	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,11
95.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,69
96.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,36
97.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,91
98.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,67
99.	Poplatok za skládku	t	23,24
100.	Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	45,94
101.	Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou pri hrúbke muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m	m	65,24
102.	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	25,60
103.	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva 150 – 300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	34,09
104.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,36
	Zdravotechnika vnútorná kanalizácia		
105.	Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	12,61

106.	Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizáciou	komplet	199,17
	Zdravotechnika – vnútorný vodovod		
107.	Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	12,61
108.	Vodoinštalčný materiál súvisiaci s vodoinštalčnými prácami	komplet	199,17
	Zdravotechnika – plynovod		
109.	Práce súvisiace s plynovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	12,61
110.	Plynoinštalčný materiál súvisiaci s plynoinštalčnými prácami	komplet	199,17
	Zariadenia		
111.	Práce súvisiace s montážou zariadení pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	10,96
112.	Vaňa	kus	185,43
113.	Vanička sprchová	kus	147,55
114.	Kabína sprchová kompletná alebo vyhotovená zo stavebných materiálov na mieste	kus	829,85
115.	Umývadlo	kus	68,12
116.	Batéria umývadlová	kus	94,61
117.	Batéria vaňová so sprchou	kus	189,21
118.	WC misa so splachovacou nádržou	kus	283,81
119.	Bidet	kus	210,19
	Iné zariadenia		
120.	Kompletná garážová brána alebo kompletná vstupná brána s diaľkovým ovládaním vrátane prác súvisiacich s montážou	kus	1 800,00
	Ústredné kúrenie		
121.	Práce súvisiace s prekládkou ústredného kúrenia pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	12,61
123.	Materiál súvisiaci s prekládkou ústredného kúrenia	komplet	199,17
	Konštrukcie stolárske		
124.	Montáž dverového krídla kompletizovaného otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	39,84
125.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové do rozmerov 900/1970	kus	78,34
126.	Montáž kuchynskej linky na stenu	m	31,49
127.	Kuchynská linka pre fyzické osoby odkázané na mechanický alebo elektrický vozík	kus	995,82
	Podlahy z dlaždíc a podlahy parketové		

128.	Montáž soklíkov z obkladačiek, hutných, keramických, rovné	m	2,59
129.	Montáž podláh z keramických dlaždíc – ukladanie do malty	m ²	15,68
130.	Zhotovenie parketovej podlahy s olišтовaním a podložkou	m ²	12,00
131.	Montáž podláh z keramických dlaždíc – ukladanie do tmelu	m ²	16,79
132.	Dlaždice interiérové	m ²	17,56
133.	Dlaždice exteriérové	m ²	22,50
	Podlahy povlakové		
134.	Lepenie podlahových soklíkov alebo gumových líšt	m	0,48
135.	Soklík	m	1,11
136.	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt	m	0,70
137.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu, z pásov	m ²	6,17
138.	Podlahovina z PVC	m ²	11,08
	Dokončovacie práce – nátery		
139.	Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcií; syntetické, na vzduchu schnúce, dvojité, dvojnásobok 1x z emailov	m ²	5,83
140.	Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcií, syntetické na vzduchu schnúce, základný	m ²	1,67
141.	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej, dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m ²	10,76
	Dokončovacie práce – malby		
142.	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobok s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach	m ²	0,17
143.	Malby z maliarskych tekutých zmesí	m ²	1,31
144.	Linkustrácia izolovaná latexovou farbou na stropoch	m ²	3,81
	Elektromontáže		
145.	Práce súvisiace s elektromontážou pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	10,96
146.	Elektroinštalačný materiál súvisiaci s elektromontážnymi prácami	komplet	199,17

